


# TRES



IT EN CZ

box **2016**

TRÉS






REF 1.81.486.IN

**2.298.-**

6x REF 1.81.386



~~425.-~~  
**383.-**



Set doccia LEX/ALPLUS termostatica

- Doccia fissa Ø 200 mm. (299.632.12).
- Doccia mobile anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flessibile doppia graffatura (91.34.828).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer LEX/ALPLUS

- Fixed shower head Ø 200 mm. (299.632.12).
- Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
- Double interlocked shower hose (91.34.828).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie LEX/ALPLUS

- Pevná sprcha Ø 200 mm. (299.632.12).
- Ruční sprcha proti usazování vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexi hadice s dvojím zámkem (91.34.828).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



REF 1.81.386




REF 1.90.585.IN

**2.930.-**

10x REF 1.90.385



~~325.-~~  
**293.-**



Set doccia ECO-TERM termostatica

- Doccia fissa Ø 225 mm. (299.632.01).
- Doccia mobile massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer ECO-TERM

- Fixed shower head Ø 225 mm. (299.632.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).

Souprava termostatické sprchové baterie ECO-TERM

- Pevná sprcha Ø 225 mm. (299.632.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



REF 1.90.385




REF 1.81.485.IN

**2.742.-**

6x REF 1.81.385



~~508.-~~  
**457.-**



Set doccia LEX/ALPLUS termostatica

- Doccia fissa Ø 225 mm. (299.632.01).
- Doccia mobile massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Tubo flessibile satin (91.34.609.15).
- Invertitore integrato nel regolatore di portata.

Wall thermostatic shower mixer LEX/ALPLUS

- Fixed shower head Ø 225 mm. (299.632.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).
- Diverter integrated in the flow control.

Souprava termostatické sprchové baterie LEX/ALPLUS

- Pevná sprcha Ø 225 mm. (299.632.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).
- Přepínač zabudovaný v regulaci průtoku.



REF 1.81.385




REF 1.90.485.IN

**1.758.-**

6x REF 1.90.385



~~325.-~~  
**293.-**



Set doccia ECO-TERM termostatica

- Doccia fissa Ø 225 mm. (299.632.01).
- Doccia mobile massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni) (1.34.748).
- Flessibile satin (91.34.609.15).

Wall thermostatic shower mixer ECO-TERM

- Fixed shower head Ø 225 mm. (299.632.01).
- Massage hand shower Ø 100 mm. (5 fonctions) (1.34.748).
- Satin hose (91.34.609.15).

Souprava termostatické sprchové baterie ECO-TERM

- Pevná sprcha Ø 225 mm. (299.632.01).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí) (1.34.748).
- Flexi hadice SATIN (91.34.609.15).



REF 1.90.385




REF 204.539.01.IN

**1.044.-**

6x REF 204.196.02



~~193.-~~  
**174.-**



#### Kit doccia FLAT termostatica

- Asta antiscivolo Ø 20,6 mm. lungo 673 mm. (034.637.06).
- Doccia mobile anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flessibile doppia graffatura (91.34.828).

#### Wall thermostatic shower mixer FLAT

- Sliding bar Ø 20,6 mm. long. 673 mm. (034.637.06).
- Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).
- Double interlocked shower hose (91.34.828).

#### Sprchová sada s termostatickou baterií FLAT

- Posuvná tyč Ø 20,6 mm, délka 673 mm. (034.637.06).
- Ruční sprcha, proti usaz. vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).
- Flexi hadice s dvojným zámekm (91.34.828).



REF 204.196.02




REF 090.536.01.IN

**1.242.-**

6x REF 090.186.02



~~230.-~~  
**207.-**



#### Kit doccia ECO-TERM termostatica

- Asta antiscivolo ECO (Ø 25 mm, lungo 600 mm).
- Doccia mobile massaggio Ø 100 mm. (5 funzioni).
- Flessibile satin.

#### Wall thermostatic shower mixer ECO-TERM

- Sliding bar ECO (Ø 25 mm, long. 600 mm).
- Massage hand shower Ø 100 mm (5 positions).
- Satin hose.

#### Sprchová sada s termostatickou baterií ECO-TERM

- Posuvná tyč ECO (Ø 25 mm, délka 600 mm).
- Ruční masážní sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí).
- Flexi hadice SATIN.



REF 090.186.02




REF 1.61.575.IN

**1.164.-**

6x REF 1.61.475



~~215.-~~  
**194.-**



Set monocomando con doccia ECO-TERM  
Doccia fissa Ø 225 mm. Doccia mobile Ø 100 mm.  
(5 funzioni).

**Bar-shower ECO-TERM set**  
Fixed shower head Ø 225 mm. Massage hand shower  
Ø 100 mm. (5 fonctions) and sateen hose. Adaptable to a  
bath and shower mixer

Sprchová tyč ECO-TERM  
Pevná sprcha Ø 225 mm. Flexi hadice SATIN. Ruční masážní  
sprcha Ø 100 mm. (5 funkcí). Přizpůsobitelná na celek  
baterie sprchy a vany-sprchy



REF 1.61.475




REF 081.538.IN

**1.920.-**

6x REF 0.81.192



~~356.-~~  
**320.-**



Set doccia LEX  
· Doccia fissa Ø 200 mm. (299.632.12).  
· Doccia mobile anticalcare Ø 80 mm. (1.34.617).  
· Flessibile doppia graffatura (91.34.828).

**Bar-shower LEX set**  
· Fixed shower head Ø 200 mm. (299.632.12).  
· Antilime hand shower Ø 80 mm. (1.34.617).  
· Double interlocked shower hose (91.34.828).

Sprchová souprava, proti usaz. vod. kamene LEX  
· Pevná sprcha Ø 200 mm. (299.632.12).  
· Ruční sprcha proti usazování vod. kamene Ø 80 mm. (1.34.617).  
· Flexi hadice s dvojím zámkem (91.34.828).


REF 0.81.192



REF 204.538.01

**1.210.-**

10x REF 204.196.01



Doccia FLAT termostatica  
Wall thermostatic shower mixer FLAT  
Termostatická sprchová baterie FLAT





REF 204.196.01



REF 204.540.01

**840.-**

6x REF 204.196.03



Doccia FLAT termostatica  
(Doccia a mano anticalcare (1.34.617) con supporto orientabile.  
Flessibile doppia graffatura (91.34.828)).

Wall thermostatic shower mixer FLAT  
(Anti-limescale hand shower (1.34.617) with directable  
support. Double interlocked shower hose (91.34.828)).

Termostatická sprchová baterie FLAT  
(Ruční sprcha (1.34.617) s nastavitelným držákem, proti usaz.  
vod. kamene a flexi hadice s dvojím zámkem (91.34.828)).



REF 204.196.03






REF 9.34.725

**227,5.-**

25x REF 91.34.725



~~10,10.-~~  
9,10.-



Doccia anticalcare ECO-ANTICAL  
Antilime shower ECO-ANTICAL  
Sprcha ECO-ANTICAL



REF 91.34.725




REF 034.537.01

**324,8.-**

28x REF 1.34.617



~~12,90.-~~  
11,60.-



Doccia anticalcare AQUA  
Antilime shower AQUA  
Sprcha, proti usaz. vod. kamene AQUA



REF 1.34.617




REF 9.01.749.01

**364,50.-**

15x REF 299.749.01



~~27.-~~  
**24,30.-**



Doccia massaggio  
5 posizioni  
**Massage shower**  
**5 positions**  
Masážní sprcha  
5 polohy

I/m:  10 12,5 12 12,5 10 

REF 299.749.01




REF 9.01.749.02

**438.-**

15x REF 299.749.02



~~32,40.-~~  
**29,20.-**



Doccia massaggio  
3 posizioni  
**Massage shower**  
**3 positions**  
Masážní sprcha  
3 polohy

I/m:  12 13 11,5 

REF 299.749.02




REF 9.01.749.03

**389.-**

**10x** REF 299.749.03



~~43,20 .-~~  
**38,90 .-**



Doccia massaggio  
3 posizioni  
**Massage shower**  
3 positions  
Masážní sprcha  
3 polohy

l/m: 7 8 5

REF 299.749.03




REF 9.01.749.04

**340.-**

**10x** REF 299.749.04



~~37,80 .-~~  
**34 .-**



Doccia massaggio  
3 posizioni  
**Massage shower**  
3 positions  
Masážní sprcha  
3 polohy

l/m: 7 8 5

REF 299.749.04



REF 9.01.630

**117.-**

10x REF 91.34.630



Flessibile INOX ESTENSIBILE 1,70 m  
Ø 14 mm.

Shower hose INOX EXTENSIBLE 1,70 m.  
Ø 14 mm.

Hadice OCEL EXTENSIBLE s prodloužením 1,70 m  
Ø 14 mm.

REF 91.34.630



REF 9.01.609

**180,5.-**

10x REF 91.34.609



Flessibile satinato 1,70 m.  
Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Shower hose Satin 1,70 m.  
Ø 14,5 mm.

Hadice SATIN 1,70 m.  
Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

REF 91.34.609



REF 9.01.630.10

**148,75.-**

5x REF 91.34.630  
5x REF 91.34.609



Flessibile INOX ESTENSIBILE 1,70 m  
Ø 14 mm.

Shower hose INOX EXTENSIBLE 1,70 m.  
Ø 14 mm.

Hadice OCEL EXTENSIBLE s prodloužením 1,70 m  
Ø 14 mm.

REF 91.34.630



Flessibile satinato 1,70 m.  
Ø 14,5 mm. Girevole antitorsione

Shower hose Satin 1,70 m.  
Ø 14,5 mm.

Hadice SATIN 1,70 m.  
Ø 14,5 mm. Otočná, se systémem proti překroucení

REF 91.34.609




REF 9.34.540.10

**624.-**

30x REF 1.34.540.10



~~23,10.-~~  
**20,80.-**



Valvola SIMPLE-RAPID  
Ø 63 mm CLICK-CLACK

**SIMPLE-RAPID valve**  
Ø 63 mm CLICK-CLACK

Umyvadlový ventil SIMPLE-RAPID  
zátka Ø 63 mm CLICK-CLACK

REF 1.34.540.10




REF 9.34.634.10

**338.-**

10x REF 1.34.634.10



~~37,60.-~~  
**33,80.-**



Sifone telescopico a vista per lavabo  
**Telescopic visible basin drain trap**  
Výsuvný umyvadlový viditelný sifon

REF 1.34.634.10




REF 070.537.01

**463,5.-**

**5x** REF 1.70.447.02



~~103.-~~  
**92,70.-**



Monocomando lavello verticale  
Single lever single hole sink mixer  
Jednopáková dřezová baterie svislá



REF 1.70.447.02





C/ Penedès, 16-26 | Zona Industrial, Sector A | 08759 VALLIRANA (Barcelona)

TEL. (34) 93 683 40 27 | FAX. (34) 93 683 50 61 | [exporttres@tresgriferia.com](mailto:exporttres@tresgriferia.com)

[www.tresgriferia.com](http://www.tresgriferia.com)